Malvasia blanco



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0MtpX175

16 S 150 ~4.5
Malvasia blanco
Mirt
0MTp x 175

16 S 150 ~4.5

Malvasia blanco



Malvasia bianco

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A N° 137 Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en ou gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes verdâtre 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 12-5-58

N° d'ordre : . . . . Désignation : Malvasia blanco ;

Origine : . . . .

Emplacement : 16 S 150 Vas. 1 . 4 : 5 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 - 2
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57